

# Floraen på Tissøs nordøstlige bred



Engen på Tissøs nordøstlige bred ud for Selchausdal

**Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen  
2016**

## Indledning

Vi har besøgt den del af Tissøs nordøstlige bred, der går fra Roklubben og 2 km sydover til Klinteskov. Vi har gået igennem området 2-3 gange om måneden fra marts og til september 2016 (se kort herunder). Arealet ejes af Selchausdal, og vi takker mange gange for, at vi måtte gå i området.

Dette er den 6. strækning langs Tissøs bredder, vi undersøger. Rapporten viser, at området er botanisk set ganske rigt, og især er forekomsten af Lancet-Skeblad i national særklasse. Bagerst i rapporten står den samlede floraliste for området.



Figur 1. Kort over det undersøgte område

## Landskabet

Det undersøgte bredstykke strækker sig fra Øvre Halleby Å's udløb i Tissø og til Klinteskov. Det nordligste stykke er et ruderat-agtigt plantesamfund gødet af mudder fra åens oprensning, og længere fra åen er der en del krat og høje urter. Området græsses ikke, og imellem de mange almindelige arter står en del Kløvkroge.

Arealerne syd for det lige nævnte område er afgrænset med et kreaturhegn og afgræsses hele vejen til Klinteskov. Det første stykke er meget smalt om foråret, hvor vandstanden stadig er høj (figur 2).



Figur 2. En del af Tissøs nordøstlige kyst er sidst i april ret smal. Højvandslinien ses tydeligt.

Senere på sommeren trækker vandet sig tilbage og en bred tagrørsump vokser frem (figur 3). Foruden Tagrør er der Strand- og Blågrøn Kogleaks i rørsumpen, og længere mod syd er der også områder med Rørgræs, Høj Sødgræs og starsump. Køerne gør ikke meget ved rørsumpen. Stykket er nok 1 km langt.

I denne rørsump findes den sjældne Lancet-Vejbred i hundredevis, mere herom senere. Ovenfor højvandslinien findes et smalt overdrev, og der er også klatter af kortgræsset eng ind imellem. Hist og her er der skov og krat tættest på Sæbyvej.



Figur 3. Samme sted på Tissøs kyst som i figur 2, men her i juli 2016.

Syd for stykket med den brede rørskov kommer et bredt og ca. 300 m langt stykke eng, se foto på forsiden. Køerne holder vegetationen lav og de kan lide at græsse her. Engen strækker sig fra lidt syd for Fiskerhuset i nord og til næsten ud for indkørslen til Selchausdal. Ud for fiskerhuset ses spor af en gravet kanal, som tidligere var Tissøs første fiskerihavn inden der blev fiskerihavn og landingsplads i Lille Fuglede. Et billede af ”havnen” kan ses i Pedersen (2003). I dag står der mange Vrietorn og en flot Kvalkved ved kanalens østlige ende. Se mere om dette i ”Floraen i Klinteskov ved Tissø”, som findes på [www.dn.dk/kalundborg](http://www.dn.dk/kalundborg).

Herefter kommer igen et område på måske 400 m med rørsump og høje urter som Kattehale, Lodden Dueurt og Alm. Mjødurt, men ind imellem er der også mindre engstykker samt skov og krat nærmest Sæbyvej.

Højstaude-samfundet afløses mod syd af et bredt og ca 200 m langt engstykke med en beskeden rørsump ud mod Tissø. Engen går helt ned til Klinteskov. Kreaturhegnet står ca. 30 m inde i Klinteskov, og under træerne er der en del forårsplanter inden skoven lukker for lyset.

## **Floraen i det undersøgte område**

Vi har registreret 334 urter og 44 buske og træer på den ca. 2 km lange strækning. Det er det højeste antal urter, vi endnu har fundet på et stykke af Tissøs bredder. Den samlede floraliste står bagerst i rapporten. Vi benytter navnene fra Den Nye Nordiske Flora (Mossberg og Stenberg 2005 og 2007).

Blandt de fundne arter er der både en nationalt og en regionalt rødlistet art samt et stort antal positiv-arter. Herunder kommer en gennemgang af nogle af de interessante arter, vi har fundet.

### ***Nationalt rødlistet art***

#### **Lancet-Skeblad**, Moderat truet (EN, endangered)

Lancet-Skeblad er sjælden i Danmark og findes kun øst for Storebælt. Den er hyppigst på Lolland og Sydsjælland, og dens forekomst i Danmark ligger på nordgrænsen af artens udbredelse i Europa (Hartvig 2015). Dens forekomst ved Tissø og på Amager er de nordligste i landet. Hartvig (2015) rødlistet den som "Næsten Truet (NT)", hvilket er forkert i forhold til den Danske Rødliste fra 2010. Vi har før fundet Lancet-Skeblad ud for Sæby Kirke og flere steder på Tissøs nordlige bred, og altid i få eksemplarer. Men på dette stykke af Tissøs bred står den hele vejen fra det lille hus på fig. 2 og 3 og til Klinteskov. Som oftest står den spredt i rørskoven, men ud for det nævnte hus står den i hundredevis, se figur 4.



Figur 4. Lancet-Skeblad i maj måned inden den blomstrer.

### ***Regionalt rødlistet art***

#### **Alm. Søpryd**, Moderat Truet i Vestsjælland EN (X)

Alm. Søpryd er slet ikke almindelig, men derimod en sjælden art i Danmark (Hartvig 2015). Regionalt har Alm. Søpryd haft stor tilbagegang i Vestsjælland, hvor den nu kun kendes fra i alt 7 bestande, og hvor de 3 findes rundt om Tissø (Leth 2006). På grund af artens store tilbagegang er den listet som "Opmærksomhedskrævende (X)" på den danske Gulliste (Stoltze og Pihl 1998).

### **Positiv-arter**

"Positiv-arter" er arter, som er knyttet til beskyttede eller typiske naturtyper. Positiv-arter indikerer naturkvalitet. Desuden er det arter, som er i tilbagegang i Vestsjælland og nu kun findes relativt få steder, uden at de dog er ved helt at forsvinde fra Vestsjælland (Leth, 2006). På næste side står alle de positiv-arter, vi har fundet på det undersøgte område.

Positiv-art	Kategori
Alm. Fredløs	AP
Alm. Hestehale	HP
Alm. Hjertegræs	AP
Alm. Hvene	AP
Alm. Knopurt	AP
Alm. Lungeurt	HP
Alm. Marehalm	AP
Alm. Milturt	UP
Alm. Pimpinelle	AP
Alm. Star	AP
Asparges	AP
Bidende Stenurt	HP
Blåtop	AP
Blågrøn Gåsefod	AP
Blågrøn Star	AP
Blågrå Siv	UP
Bredbladet Timian	HP
Brudelys	HP
Desmerurt	AP
Djævelsbid	HP
Dunet Dueurt	AP
Dunet Havre	HP
Dunet Vejbred	AP
Engkarse	HP
Fåblomstret Kogleaks	SP
Gul Anemone	HP
Gul Frøstjerne	AP
Harril	AP
Hirse-Star	HP
Hulkravet Kodriver	AP
Hulrodet Lærkespore	AP
Hundesalat	SP
Håret Høgeurt	AP
Håret Star	AP
Jordbær-Kløver	AP
Kamgræs	AP
Kantet Perikon	AP
Kløvkrone	AP
Knold-Ranunkel	AP
Knude-Firling	SP
Kornet Stenbræk	AP
Kær-Snerre	AP

Kær-Star	AP
Kær-Tidsel	AP
Kær-Trehage	AP
Kødfarvet Gøgeurt	AP
Lav Tidsel	HP
Maj-Gøgeurt	HP
Mark-Bynke	AP
Mark-Frytle	AP
Nyse-Røllike	UP
Næb-Star	AP
Nælde-Silke	HP
Nøgle-Skræppe	HP
Ris-Dueurt	HP
Sand-Star	AP
Sanikel	SP
Seline	HP
Sideskærm	AP
Smalbladet Kællingetand	AP
Smalbladet Kæruld	HP
Soløje-Alant	SP
Stilk-Mælde	UP
Stor Knopurt	AP
Stor Skjaller	HP
Strand-Kvan	HP
Stribet Kløver	HP
Sump-Forglemmigøj	AP
Sump-Snerre	AP
Top-Star	AP
Toradet Star	AP
Trævlekrone	AP
Tvebo Baldrian	HP
Tykbladet Mælde	SP
Tykbladet Ærenpris	AP
Vandkarse	UP
Vand-Klaseskærm	SP
Vand-Mynte	AP
Vandnavle	AP
Vand-Ærenpris	AP
Vellugtende Festgræs	SP
Vellugtende Gulaks	AP
Vinget Perikon	HP
Vår-Vikke	HP

Tabel 1. Positiv-arterne på et stykke af Tissøs nordøstlige bred.

SP: sjælden positiv-art, UP: ualmindelig positiv-art, HP: hist og her positiv-art, AP: almindelig positiv-art. Efter Leth (2006).

Blandt træer og buske er der følgende positiv-arter: Skov-Æble (HP), Solbær (AP), Vrietorn (HP) og Øret Pil (HP).

I alt 88 positiv-arter et ualmindeligt stort antal positiv-arter for et naturområde, hvilket viser stor artsrigdom, stor biodiversitet.

De to orkideer **Kødfarvet Gøgeurt** og **Maj-Gøgeurt** er fredede i Danmark. Begge arter er fundet meget fåtalligt i det undersøgte område.

### **Salttålede planter**

Tissø er speciel ved, at der på nogle af de ferske enge findes et indslag af salttålede planter, der normalt ellers optræder på strandenge. Sådan er det også på dette stykke af Tissøs bred, og vi har fundet følgende salttålede arter: Blågrøn Gåsefod, Blågrøn Kogleaks, Harril, Jordbær-Kløver, Rød Gåsefod, Smalbladet Kællingetand, Soløje-Alant, Spyd-Mælde og Strand-Kogleaks.

Alm. Marehalm træffes overalt i klitterne langs de danske kyster. Her ved Tissø står den i nogle sandede partier mod nord i det undersøgte område. Det er ikke let at vide, om den står her pga. sandet eller pga. let salte betingelser eller begge dele.

### **Gamle kulturplanter**

Ud for Sæby kirke og ved Lille Fuglede fandt vi en del gamle kulturplanter på engene. Det er også tilfælde her, hvor vi opremser de lidt mere ualmindelige: Filtbladet Kongelys, Høst-Tidløs, Kalmus (fig. 5), Læge-Hundetunge, Rundbladet Katost, Rød Sankthansurt, Strand-Kvan, Svaleurt, Sødskærm, Uldbladet Kongelys og Vellugtende Aftenstjerne.



Fig. 5. Kalmus med den karakteristiske frugtkolbe og rynker på bladet.

## Naturtyperne

Der er små stykker **overdrev** langs kanten imod Sæbyvej, og de er ret artsfattige. Ned mod Klinteskov bliver stykket med overdrev bredere. Det ugræssede areal helt mod nord er også klassificeret som et overdrev i kommunens §3-oversigt.

Selv om overdrevene ikke er så rige som oppe nordpå langs Tissø, så fandt vi positiv-arter som: Alm. Hvene, Alm. Knopurt, Alm. Pimpinelle, Asparges, Bredbladet Timian, Dunet Havre, Dunet Vejbred, Knold-Ranunkel, Kornet Stenbræk, Lav Tidsel, Mark-Frytle og Vår-Vikke

Der findes **skov** helt mod syd, hvor kreaturhegnet står ca. 30 m inde i skoven. Desuden er der små stykker med skov og krat langs Sæbyvej, og her står der også skovplanter. Vi har fundet Alm. Lungeurt, Alm. Milturt, Desmerurt, Gul Anemone, Hulrodet Lærkespore, Hvid Anemone, Krybende Læbeløs og Sanikel.

Stykker med udstrakte **rørskove** falder som nævnt side 3 og 4 i to afsnit, nemlig et én km langt stykke mod nord og et ca. 300 m langt stykke ud for indkørslen til Selchausdal. Begge rørskovspartier er ret artsfattige og med den vigtige tilføjelse, at der er Lancet-Skeblad i massevis. Der er også en smal rørskov ud mod Tissø langs engstykkerne.

**Engene** falder som tidligere nævnt også i to adskilte stykker, nemlig et nordligst ca. 300 m langt stykke fra syd for Fiskerhuset og til lidt før indkørslen til Selchausdal. Vegetationen er ganske rig med masser af Kamgræs og Hjertegræs, og der er også både Maj- og Kødfarvet Gøgeurt på engen, selv om de står spredt. Sidst i maj talte vi 12 stk. Maj-Gøgeurt og 10 stk. Kødfarvet Gøgeurt. Men engen er stor, så der kan såmænd godt være det dobbelte. Sidst i august var der masser af Djævelsbid helt mod syd på engen.

Det sydligere stykke eng ligger helt ned til Klinteskov og er på ca. 200 m i længden. Vegetationen er lav og hist og her med meget Hjertegræs, Kamgræs og Blågrøn Star. På hele engen så vi i alt 3 gøgeurter af arten Kødfarvet Gøgeurt. På den kortgræssede eng lige under højvandslinien sås sidst i august Hundesalat, Eng-Rødtop, Soløje-Alant og Smalbladet Kællingetand. På den nordlige del af engen var der en lille smule af den sjældne positiv-art Vellugtende Festgræs.

## Afslutning

Selv om enge og overdrev ikke er så iøjnefaldende rige som ved Tissøs bred oppe nordpå, så er det samlede antal urter for hele stykket 334 stk, og med i alt 88 positiv-arter, hvilket er rigtig mange. Dertil kommer, at Lancet-Skeblad findes i rørskovene i et antal, som er imponerende. Den sjældne Alm. Søpryd forekommer også her, men kun i få eksemplarer. En årsag til den samlede store artsrigdom på stykket er, at arealet er meget varieret, og at det afgræsses. Skønsmæssigt er området det dobbelte af de øvrige arealer, vi har undersøgt ved Tissø.

Det skal bemærkes, at der ikke er offentlig adgang til arealerne, bortset fra området ved Øvre Halleby Å's udløb.

Fotos: Carsten Clausen

Eventuel henvendelse vedrørende denne rapport: [c.clausen@ofir.dk](mailto:c.clausen@ofir.dk)



## Litteratur

Clausen C og HG Christiansen 2014: Floraen i Klinteskov ved Tissø

Hartvig P 2015: Atlas Flora Danica. - Gyldendal

Leth P 2006: Status for Vestsjællands Flora 2006 - en kommenteret regional rødliste og positivliste. - Dansk Botanisk Forenings hjemmeside (www.botaniskforening.dk).

Mossberg B & L Stenberg 2005 og 2007: Den Nye Nordiske Flora. - Gyldendal. På dansk ved J Feilberg.

Pedersen, L 2003: Tissø - offersø, vandreservoir og rekreativ ressource. I: Tissø og Åmoserne, kulturhistorie og natur. - Årbog for kulturhistorien i Holbæk Amt 2003.

Stoltze M og S Pihl (red.) 1998: Gulliste 1997 over planter og dyr i Danmark. - Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen.

### Tissøs nordøstlige bred, floraliste:

Aften-Pragtstjerne	Bakke-Forglemmigej	Græsbladet Fladstjerne
Ager-Padderok	Bidende Ranunkel	Grøn Gåsefod
Ager-Kål	Bidende Stenurt	Gråbynke
Ager-Sennep	Bittersød Natskygge	Gul Anemone
Ager-Snerle	Bjerg-Rørhvene	Gul Fladbælg
Ager-Svinemælk	Bleg Pileurt	Gul Frøstjerne
Ager-Tidsel	Blære-Star	Gul Iris
Ager-Vejbred	Blød Hejre	Gul Snerre
Alm. Agermåne	Blød Storkenæb	Gul Åkande
Alm. Bingelurt	Blåhat	Gærde-Snerle
Alm. Bjørneklo	Blåtop	Gærde-Valmue
Alm. Blæresmælde	Blågrøn Gåsefod	Harril
Alm. Brandbæger	Blågrøn Kogleaks	Have-Rabarber
Alm. Brunelle	Blågrøn Star	Hirse-Star
Alm. Byg	Blågrå Siv	Hjertebladet Pengeurt
Alm. Fredløs	Bredbladet Mærke	Hjortetrøst
Alm. Fuglegræs	Bredbladet Timian	Horse-Tidsel
Alm. Guldstjerne	Brudelys	Hulkravet Kodriver
Alm. Gåsemad	Bugtet Kløver	Hulrodet Lærkespore
Alm. Gåse-Potentil	Burre-Snerre	Humle-Sneglebælg
Alm. Hanekro	Butbladet Skræppe	Hundesalat
Alm. Haremad	Cikoriet	Hvas Randfrø
Alm. Hestehale	Dag-Pragtstjerne	Hvid Anemone
Alm. Hejrenæb	Desmerurt	Hvidkløver
Alm. Hjertegræs	Djævelsbid	Hvidmelet Gåsefod
Alm. Hulsvøb	Draphavre	Hvid Okseøje
Alm. Hundegræs	Dunet Dueurt	Hvid Snerre
Alm. Hvede	Dunet Havre	Hyrdetaske
Alm. Hvene	Dunet Steffensurt	Høj Stenkløver
Alm. Hønsetarm	Dunet Vejbred	Høj Sødgræs
Alm. Katost	Dusk-Syre	Høst-Borst
Alm. Knopurt	Dynd-Padderok	Høst-Tidløs
Alm. Kongepen	Døvnælde	Håret Høgeurt
Alm. Kællingetand	Eng-Brandbæger	Håret Star
Alm. Kvik	Eng-Forglemmigej	Jordbær-Kløver
Alm. Lungeurt	Eng-Kabbeleje	Kalmus
Alm. Marehalm	Engkarse	Kamgræs
Alm. Miliegræs	Eng-Nellikerod	Kanadisk Bakkestjerne
Alm. Milturt	Eng-Rapgræs	Kantet Perikon
Alm. Mjødurt	Eng-Rævehale	Kattehale
Alm. Pastinak	Eng-Rødtop	Klæbrig Brandbæger
Alm. Pimpinelle	Ensidig-Klokke	Kløvkrone
Alm. Rajgræs	Enårig Rapgræs	Knold-Ranunkel
Alm. Rapgræs	Feber-Nellikerod	Knold-Rottehale
Alm. Rejnfan	Femhannet Hønsetarm	Knoldet Brunrod
Alm. Rødknæ	Fersken-Pileurt	Knude-Firling
Alm. Røllike	Filtbladet Kongelys	Knudet Pileurt
Alm. Sankthansurt	Filtet Burre	Knæbøjet Rævehale
Alm. Skjolddrager	Finbladet Rødknæ	Kost-Fuglemælk
Alm. Skovarve	Finbladet Vejsennep	Kornet Stenbræk
Alm. Slangehoved	Fin Kløver	Korn-Valmue
Alm. Star	Fladstræet Siv	Korsknap
Alm. Sumpstrå	Fliget Brøndsøl	Krans-Mynte
Alm. Syre	Fløjlsgræs	Kruset Skræppe
Alm. Sølv-Potentil	Foder-Lucerne	Kruset Tidsel
Alm. Søpryd	Følfod	Krybende Baldrian
Alm. Torskemund	Fåblomstret Kogleaks	Krybende Læbeløs
Alm. Vand-Mynte	Glanskapslet Siv	Krybende Potentil
Alm. Vandpest	Glat Burre	Krybhvene
Alm. Vej-Pileurt	Glat Dueurt	Kæmpe-Svingel
Alm. Vorterod	Glat Vejbred	Kær-Fladstjerne
Angelik	Glat Ærenpris	Kær-Galtetand
Asparges	Gold Hejre	Kær-Guldkarse
	Grenet Pindsvineknap	Kær-Padderok

Kær-Ranunkel  
 Kær-Snerre  
 Kær-Star  
 Kær-Tidsel  
 Kær-Trehage  
 Kødfarvet Gøgeurt  
 Kølle-Valmue  
 Kål Tidsel  
 Lancet-Skeblad  
 Lancet-Vejbred  
 Lav Ranunkel  
 Lav Tidsel  
 Liden Andemad  
 Liden Burre  
 Liden Klokke  
 Liggende Vej-Pileurt  
 Lodden Dueurt  
 Lugtløs Kamille  
 Lyse-Siv  
 Læge-Hundetunge  
 Læge-Oksetunge  
 Løgekarse  
 Maj-Gøgeurt  
 Manna-Sodgræs  
 Mark-Bynke  
 Mark-Forglemmigej  
 Mark-Frytle  
 Mark- Krageklo  
 Mark-Ærenpris  
 Marts-Viol  
 Mose-Bunke  
 Muse-Vikke  
 Mælkebøtte sp.  
 Nikkende Brøndsel  
 Nikkende Fuglemælk  
 Nyse-Røllike  
 Nyrebladet Ranunkel  
 Næb-Star  
 Nælde-Klokke  
 Nælde-Silke  
 Nøgle-Skræppe  
 Opret Hønsetarm  
 Pengebladet Fredløs  
 Pinselilje  
 Prikbladet Perikon  
 Pyrenæisk Storkenæb  
 Påskelilje  
 Rank Vejsennep

Rank Vinterkarse  
 Ris-Dueurt  
 Roset-Springknap  
 Ru-Svinemælk  
 Rød Arve  
 Rød Gåsefod  
 Rød Hestehov  
 Rødkløver  
 Rød Sankthansurt  
 Rød Svingel  
 Rød Tandbæger  
 Rød Tvetand  
 Røgræs  
 Sand-Lucerne  
 Sand-Star  
 Sanikel  
 Seline  
 Sideskærm  
 Skov-Burre  
 Skov-Galtetand  
 Skovmærke  
 Skov-Skræppe  
 Skvalderkål  
 Smalbladet Dunhammer  
 Smalbladet Kællingetand  
 Smalbladet Kæruld  
 Smalbladet Rødknæ  
 Smalbladet Vej-Pileurt  
 Smalbladet Vikke  
 Småblomstret Balsamin  
 Småfrugtet Pindsvineknop  
 Småkronet Gedeskæg  
 Snerle-Pileurt  
 Soløje-Alant  
 Spidskapslet Star  
 Spyd-Mælde  
 Stilk-Mælde  
 Stinkende Storkenæb  
 Storblomstret Vandranunkel  
 Stor Fladstjerne  
 Stor Knopurt  
 Stor Nælde  
 Stor Skjaller  
 Stortoppet Hvene  
 Strand-Kogleaks  
 Strand-Kvan  
 Strand-Skræppe  
 Strand-Svingel

Stribet Kløver  
 Sump-Evighedsblomst  
 Sump-Forglemmigej  
 Sump-Snerre  
 Svaleurt  
 Svine-Mælde  
 Sværtevæld  
 Svømmende Vandaks  
 Sylt-Star  
 Sødskærm  
 Tagrør  
 Tandfri Vårsalat  
 Tigger-Ranunkel  
 Tofrøet Vikke  
 Top-Star  
 Toradet Star  
 Trævlekrone  
 Tudse-Siv  
 Tusindfryd  
 Tvebo Baldrian  
 Tveskægget Ærenpris  
 Tyndskulpet Brøndkarse  
 Tykaket Star  
 Tykbladet Mælde  
 Tykbladet Ærenpris  
 Udspærret Vinterkarse  
 Uldbladet Kongelys  
 Vandkarse  
 Vand-Klaseskærm  
 Vand-Mynte  
 Vandnavle  
 Vand-Pileurt  
 Vand-Skræppe  
 Vand-Snerre  
 Vand-Ærenpris  
 Vedbend-Ærenpris  
 Vejbred-Skeblad  
 Vellugtende Aftenstjerne  
 Vellugtende Festgræs  
 Vellugtende Gulaks  
 Vild Kørvel  
 Vild Løg  
 Vinge-Pileurt  
 Vinget Perikon  
 Vår-Brandbæger  
 Vår-Gæslingeblomst  
 Vår-Vikke

#### Træer og buske

Alm. Bukketorn  
 Alm. Hæg  
 Alm. Hyld  
 Alm. Kvalkved  
 Alm. Vedbend  
 Alm. Æble  
 Ask  
 Benved  
 Brombær  
 Bævreasp  
 Bøg  
 Bånd-Pil  
 Dun-Birk  
 Engriflet Tjørn  
 Femhannet Pil  
 Fjeld-Ribs  
 Glat Hunderose  
 Grå-El  
 Grå-Pil  
 Guld-Pil  
 Hassel  
 Have-Ribs  
 Hindbær  
 Humle  
 Hvidtjørn  
 Korbær

Kræge  
 Mirabel  
 Navr  
 Rynket Rose  
 Rød-El  
 Selje-Pil  
 Skov-Elm  
 Skov-Æble  
 Slåen  
 Solbær  
 Stikkelsbær  
 Stilk-Eg  
 Syren  
 Valnød  
 Vild-Ribs  
 Vorte-Birk  
 Vrietorn  
 Øret-Pil

**Andet**  
 Fibret Flammehat  
 Judasøre  
 Grøn Frø  
 Gul Engmyre  
 Mark Champignon  
 Mark Firben

Skællet Stilksporesvamp  
 Snog  
 Spidssnudet Frø

Admiral  
 Alm. Vandnymfe  
 Aurora  
 Blodrød Hedelibel  
 Blåfugl sp.  
 Blå Vandnymfe  
 Blåvinget-Pragtvandnymfe  
 Daggpåfugleøj  
 Græsrandøje  
 Guldoje  
 Lille Ildfugl  
 Lille Kålsommerfugl  
 Okkergul Randoje  
 Sortmåler  
 Stor Bredpande  
 Stor Kålsommerfugl  
 Tidselsommerfugl