

# VÆRSLEVSTIEN

**En rejse gennem natur og kultur ad den nedlagte jernbane  
fra Skovbakkerne ved Værsløv til Gørlev Station**



Værsløvstien går lige forbi den gamle Forsing stationbygning. Foto CC.

**Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen  
August 2011**



Figur 1. Et kort over strækningen.

## INDLEDNING

Værsløvstien går mellem Kalundborg og Gørlev og er en del af det regionale stisystem i Vestsjælland. Fra Skovbakkerne ved Værsløv og til Gørlev fører stien ad det gamle, nedlagte jernbanespor. Denne strækning er 14 km lang, og vi har undersøgt strækningen for, hvilke planter og dyr der findes her.

Formålet med undersøgelsen var i første omgang at lave en udførlig floraliste. Men stiens fysiske udformning er så iøjnefaldende, at vi også beskæftiger os med de kulturspor, der møder den rejsende. Og endelig har vi bemærket os de dyr, som vi har mødt på de mange besøg på stien.

## UNDERSØGELSEN

Fra efteråret 2010 og gennem forår og sommer 2011 har Carsten utallige gange cyklet og gået ad Værsløvstien. Hans har været med nogle gange og har deltaget i den botaniske del af undersøgelsen. Merete Crone har cyklet stien igennem i foråret 2011 med opmærksomheden rettet imod fuglene. Bagerst i rapporten er der en liste over de fugle, der er observeret langs stien. Anne Clausen har hjulpet med at redigere rapporten. Tak til både Merete og Anne.

## VÆRSLEVSTIENS HISTORIE

Jernbanen blev anlagt i 1896-98 og togdriften ophørte i 1970. Siden blev stien etableret på den gamle jernbanelinie som et spor, hvor man kan gå og cykle, og det er tilladt at ride i den østlige side af banelegemet.

Stiens lige og jævne forløb gennem landskabet minder hele tiden den rejsende om, at dette er en nedlagt jernbanestrækning. I hvert fald mindes man om det, når man – fra nord – først møder Forsinge gamle stationsbygning (se forsiden), dernæst Jerslev og Store Fuglede stationer for til sidst at ende på Gørlev Station. Man møder også gamle ledvogterhuse undervejs. I dag er stationerne Forsinge, Jerslev, St. Fuglede og Gørlev private boliger. Området omkring Jerslev station er overtaget af Simatek, en maskinstation, der laver industrifilteranlæg.



Figur 2. Modellen er udført af Gert Henriksen. Denne type damptog, fra 1903, var i mange år i drift på Vørslevbanen. Modellen er lavet af genbrugsmaterialer. Hovedparten er pap, der ved påførsel af en speciel lak bliver stenhårdt. Foto CC.



Figur 3. Jerslev station Foto CC.



Figur 4. Gørlev Station. Foto HC.

Stien går som et lige spor gennem landskabet. For det meste er der udsigter over det stærkt opdyrkede landskab. Til tider er stien omgivet af træer og krat. Det er som om, man bevæger sig gennem en grøn tunnel. Fra tid til anden passerer gårde, huse, haver og bymæssig bebyggelse.



Figur 5. En bro fører en vej over stien ved Bakkendrup, og stien fortsætter i en løvtunnel. Foto CC.

## **KILOMETERSTENENE**

De trekantede beton kilometersten viser afstanden fra Slagelse til stenen. Øverst angives antal km fra Slagelse, og nedenunder meterafstanden i 100 m. Stenene stod i banens østside for hver 100 m. En del står endnu på deres oprindelige plads, men mange er væltede eller fjernet. Nogle er ødelagt ved maskinslåning, som desværre foretages ret hårdhændet mod bl.a. stenene og levende hegn.



Figur 6. En kilometersten. Foto CC.

## **BANENS AFGRÆNSNING**

Den tidligere jernbane har i hele sin længde været afgrænset mod det åbne land af hovedsageligt egetræspæle med 3 jertråde mellem pælene. Denne afgrænsning var placeret i begge sider, som regel langs banegrøfterne, og hegnet skulle hindre kreaturer og andet adgang til banen. Mange af pælene og jertråd findes endnu, og de har sikkert stået der i 50 år eller mere, men rigtig meget er fjernet ved markarbejde.



Figur 7. Hegn med tre jerntråde. Foto HC.

### **KRÆGEHEGN**

Nogle steder findes tætte, levende hegn langs stien, som højst sandsynligt har været med til at holde dyrene på marken og borte fra banen. Nord for Bøgelundsbakken findes et sådant hegn, nemlig et ca. 40 m langt Krægehegn og vest for Fugledegård et ca. 30 m langt Krægehegn.

Kræge er en ældgammel form for blomme, som er indført til Danmark allerede i vikingetiden. Både frugter og blade på Kræge ligner slåens frugter og blade, men de er større. En Kræge er normalt kuglerund og 2-4 cm, og de sidder ofte to og to.

Da Kræge for længst er udkonkurreret af nutidens forædlede blommer, er Kræger ikke almindelige. De findes hist og her i det vestsjællandske landskab som forvildede, typisk i levende hegn. At se et hegn udelukkende af Kræger og i disse længder, er meget ualmindeligt, og hegnene er bevaringsværdige.



Figur 8. Krægehegnet nord for Bøgelundsbakken samt CC. Foto HC.



Figur 9. Kræge, foto HC.

### **GUBBESTENEN**

Ca. 1 km. syd for Forsinge station er der på stiens vestlige side skiltning til "Gubbestenen". Man går 400 m op over marken, og her ligger den så, en kæmpe vandreblok, bragt hertil fra Sverige af isen under sidste istid. På toppen af stenen ses mange skålgruber eller -tegn, formentlig lavet af vore

forfædre i bronzealderen. Betydningen er uvis, men mange teorier er knyttet hertil, så som dødekult, frugtbarheds- eller afværgemagi, måske navigation?

### **BØGELUNDSBAKKEN**

Ca. 2 km nord for Jerslev ligger Bøgelundsbakken mod øst. Bakken er 52 m høj, hvilket er det højeste punkt i stiens umiddelbare nærhed. Fra toppen af bakken er der en flot udsigt over bl.a. Tissø, Sjællands 4. største sø. På Bøgelundsbakken var der under 2. Verdenskrig en tysk observationspost med en besætning på 8-10 mand. Derfor kaldes bakken også i folkemunde for Tyskerbakken eller Tyskerskoven.

Mellem bakken og stien løber Tranemose Å, som desværre er stærkt reguleret.



Figur 10. Bøgelundsbakken set fra syd. Foto CC.



Figur 11. Tranemose å. Foto CC.

### **HALLEBY Å**

2-3 km nord for Gørlev krydser Værsløvstien Nedre Halleby Å. Åen afvander hele Store Åmose og hedder her Åmose Å. Ved Bromølle skifter åen navn til Øvre Halleby Å. Åen løber dernæst gennem Tissø og kaldes herefter for Nedre Halleby Å. Den løber videre mod vest og efter at have passeret Flasken, et fugle-eldorado, udmunder den i Storebælt.

Broen, der fører Værsløvstien over Åen (figur 12) er ualmindelig solid. Den skulle kunne bære vægten af det passerende tog, og de kraftige jernbjælker under broen er iøjnefaldende.



Figur 12. Halleby Å og den kraftige bro over åen. Foto CC.

## EN LANGDYSSE

Fra broen over Nedre Halleby Å kan man mod nordøst se en stor samling sten på en bakke. Det er en langdysse på ca. 40 m i længde, hvoraf den nordlige del tilsyneladende er bortgravet. I sydenden står en 2 m høj bautasten.



Figur 13. Langdysse ved Nedre Halleby å, i forgrunden Vild Kørvel. Foto HC.

## PLANTERNE

Bagerst i rapporten ses en liste over alle de arter, vi har set langs Værsløvstien. Vi har fundet ca. 270 forskellige urter og over 90 træer og buske, altså ca. 360 arter i alt. Når vi skriver "ca." skyldes det, at nogle fund er usikre eller ikke er undersøgt til bunds endnu.

Den danske flora omfatter i alt ca. 1200 vilde planter, som menes selv at have fundet vej til Danmark. Desuden findes der et stort antal arter, som oprindeligt er indført, men som efterhånden har etableret sig i naturen. Man regner med, at mindst 300 arter tilhører denne kategori af indførte og forvildede arter. De fleste er indført med et formål for øje, og eksempler på disse er Skvalderkål, Læge-Oksetunge og Sødskærm, som alle tre findes på Værsløvstien. Skvalderkål og Sødskærm er gamle køkkenurter, mens Læge-Oksetunge er en lægeplante.



Figur 14. Sødskærm, foto CC.

Endelig findes der flere tusinder indførte planter til have- og landbrug, og nogle af disse kan sprede sig til naturen. Da der findes bebyggelse og haver langs en del af Værsløvstien, er der mange af den slags arter i vores floraliste sidst i rapporten, f.eks. Påske- og Pinselilje, Blå Tidselkugle, Bjerg-Knopurt, Italiensk Skilla og buske som Forsytia, Blod- og Fjeld-Ribs. På et sted nær Store Fuglede Station ses en stor bevoksning af den sjældent forvildede Høj Skjolddrager.

På Værsløvstien er der ikke langt til de dyrkede arealer, så vækstforholdene på stien er næringsrige. Derfor er der mange høje urter ved stien som Stor Nælde, Lodden Dueurt og Foder-Kulsukker og mange kraftige græsser som Draphavre og Almindelig Hundegræs. Alle nyder de godt af nærings-rigdommen. Mange stræk bærer således præg af at være højstaudesamfund og frodigt græsland. Men på stiens mere næringsfattige steder findes også mindre planter som Gul Evighedsblomst og Håret Høgeurt, og man kan mange steder finde fine overdrevarsarter som Almindelig - og Stor Knopurt.



Figur 15. Stor Nælde og sommerfuglelarver samt et eksemplar af den farverige Hamp-Hanekro. Foto CC

Der er ofte en grøft eller et vådområde langs stien. Disse vandområder er også næringsrige, men planterne er nogle helt andre end på og i stiens nærmeste tørre omgivelser. Som eksempler på arter fra grøfter og kanaler kan nævnes Alm. Mjødurt, Gul Iris og den på figur x viste Gul Frøstjerne, som er en bemærkelsesværdig repræsentant for et godt ferskt vådområde.



Figur 16. Gul Frøstjerne. Foto CC.

Endelig er der de skovklædte partier, hvor bunden er dækket af skovplanter som Bingelurt og Dunet Steffensurt. Disse områder er især iøjnefaldende i det tidlige forår, inden træerne springer ud, og løvet bliver for tæt. Så folder forårsfloraen sig ud med Hvid og Gul Anemone, Hulrodet Lærkespore og Almindelig Guldstjerne. Nær bebyggelse ses de mere haveagtige Påske- og Pinseliljer, Vintergæk og Russisk Skillia. Nogle steder ses også den smukke Dorthealilje.

Mange arter kunne fortjene en nærmere omtale, f.eks. den sjældent forvildede Have-Skorzoner, der findes på stiens nordligste del. Eller gamle danske kulturarter som Humle og Asparagus, eller arter med pæne blomster som Aften-Pragtstjerne, Hvid Okseøje, Korn-Valmue og Kornblomst. Imidlertid vil vi begrænse os til at omtale en hjemmehørende dansk art, Merian, som findes i store bestande på nogle af stiens nordlige dele.

### **MERIAN**

Merian (*Origanum vulgare*) er ikke en sjælden plante på Sjælland, hvor den kan findes på skrænter, i vejkanter, i skov og krat. Den dufter stærkt aromatisk, især hvis man nulkter blade og blomster. Merian blomstrer i juli-september med rødlige blomster. Sjældent har de hvide blomster, men en mindre bestand er fundet tæt på Jerslev Station.

NordGen er en nordisk institution, der bl.a. indsamler frø og frugter fra kulturplanter i Norden. I 2009 besluttede NordGen at indsamle frø fra i alt 8 udvalgte vilde nordiske planter, som har et stort potentiale som krydder- eller lægeplanter, og som kan få, eller allerede har, økonomisk betydning. Blandt de 8 arter var en af dem netop Merian.



Fig. 17. Merian. Foto CC.

Merian er en smuk plante, som tilhører Læbeblomstfamilien. Det er ifølge NordGen en lægeplante, krydderurt og prydblomst, som vokser vildt i alle de oprindelige nordiske lande og også langt mod syd i Europa og i Asien. Den har været brugt i folkemedicinen i tusinder af år, og den blomstrende top af planterne har mange virkninger. Den kan indtages for behandling af bl.a. åndedrætsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, fordøjelsesproblemer og menstruationssmerter. Desuden har den bl.a. bakteriedræbende virkning, og i øvrigt er den lettere giftig. Friske eller tørrede toppe af blomstrende planter bruges som krydderi. Bierne tiltrækkes stærkt af blomsterne.

Merian både samles og dyrkes i Tyrkiet og Grækenland. Det er NordGens intention at finde frem til velegnede varieteter af Merian fra Norden, at dyrke og måske forædle disse, så de kan danne grundlag for en kommerciel udnyttelse af Merian (Nordic Gene Bank 2006: Spice- and Medicinal Plants in the Nordic and Baltic Countries.) Conservation of Genetic Resources. – Alnap).

## AFSLUTNING

Hvad enten man interesserer sig for planter, dyr eller naturen i almindelighed, så er en vandring på Vørslevstien altid en oplevelse værd. Der er meget at se på, man må ikke forvente, at en eller to ture byder på 100-150 forskellige blomster, en havørn eller et egern.

Vores undersøgelse har strakt sig over ca. 1 år. Det er blevet til mange ture på alle årstider, og alligevel vil der være blomster, der er overset, og mange fugle og andre dyr, vi ikke har mødt endnu. God tur!

## Floraliste fra Vørslevstien

### Urter

Aften-Pragtstjerne	Alm. Hanekro med hvide blomster	Bidende Ranunkel
Ager-Galtetand	Alm. Hundegræs	Bidende Stenurt
Ager-Kål	Alm. Hønsetarm	Bingelurt
Ager-Padderok	Alm. Katost	Bittersød Natskygge
Ager-Sennep	Alm. Knopurt	Bjerg-Knopurt (haveplante)
Ager-Snerle	Alm. Kvik	Bleg Pileurt
Ager-Stedmoderblomst	Alm. Kællingetand	Bleggul Snerre
Agertidse	Alm. Mjødurt	Blæresmelde
Akeleje	Alm. Rajgræs	Blød Hejre
Alm. Agermåne	Alm. Rapgræs	Blød Storkenæb
Alm. Brandbæger	Alm. Røllike	Blå Anemone
Alm. Bjørneklo	Alm. Snepryd	Blå Tidseklugle
Alm. Brunelle	Alm. Syre	Blåhat
Alm. Fredløs	Alm. Svinemælk	Bredbladet Dunhammer
Alm. Fuglegræs	Alm. Torskemund	Bredbladet Mærke
Alm. Guldstjerne	Alm. Vinterkarse	Bredbladet Timian
Alm. Gåsemad	Angelik	Brudelys
Alm. Hanekro	Aspargers	Bugtet Kløver
	Bellis	Burresnerre
		Cikorie

Daglilje	Gåse-Potentil	Krokus sp.
Dansk Arum	Hamp-Hanekro	Kruset Tidsel
Dorthealilje	Have-Guldnælde	Krybende Potentil
Draphavre	Have-Skorzoner	Kæmpe-Bjørneklo
Dunet Dueurt	Hare-Kløver	Kæmpe-Pileurt
Dunet Steffensurt	Haremad	Kæmpe-Svingel
Dusk-Syre	Hjertebladet Gemserod	Kær-Galtetand
Døvnælde	Hjortetrøst	Kær-Svinemælk
Eng-Brandbæger	Horsetidsel	Kærmindesøster
Eng-Forglemmigej	Hulrodet Lærkespore (både i røde nuancer og i hvide)	Lancet-Vejbred
Eng-Gedeskæg	Hulsvøb	Lav Ranunkel
Eng-Kabbeleje	Humle-Sneglebælg	Langklaset Vikke (usikkert)
Eng-Rapgræs	Hunde-Viol	Liden Klokke
Eng-Rottehale	Hvas Randfrø	Liden Lærkespore
Eng-Rævehale	Hvid Anemone	Liden Singrøn
Eng-Storkenæb	Hvid-Kløver	Liden Storkenæb
Ensidig Klokke	Hvid Okseøje	Liden Torskemund
Enårig Rapgræs	Hvid Snerre	Liggende Pileurt
Erantis	Hvidmelet Gåsefod	Lucerne
Feber-Nellikerod	Hyrdetaske	Lugtløs Kamille
Fersken-Pileurt	Høj Nellikerod	Lupin sp.
Filtbladet Kongelys	Høj Skjolddrager	Lodden Dueurt
Fin Kløver	Høj Sødgræs	Løggarse
Finbladet Vejsenep	Høst-Borst	Læge-Oksetunge
Foder-Kulsukker	Høst-Tidløs	Mangeløv sp.
Foder-Vikke	Håret Høgeurt	Markarve
Følfod	Håret Star	Mark-Bynke
Gaffel-Vortemælk	Italiensk Arum	Mark-Krageklo
Gederams	Italiensk Skilla	Mark-Ærenpris
Glat Burre	Japansk Pileurt	Marts-Viol
Glat Dueurt	Jordskok	Matrem
Glat Vejbred	Judaspøge	Merian (røde og hvide)
Gold Hejre	Kanadisk Bakkestjerne	Muse-Vikke
Græsbladet Fladstjerne	Kantet Dueurt	Mælkebøtte sp.
Grøn Skærmaks	Kattehale	Nælde-Klokke
Grå Bynke	Kirtel-Kortstråle	Olie-ræddike
Gul Anemone	Klokkehyacint	Pastinak
Gul Evighedsblomst	Kløftet Storkenæb	Pengebladet Fredløs
Gul Fladbælg	Knold-Fladbælg	Perle-Hyacint
Gul Frøstjerne	Knoldet Brunrod	Pinselilje
Gul Iris	Knop-Siv	Plettet Arum
Gul Kløver	Korn-Valmue	Prikbladet Perikon
Gul Okseøje	Kornblomst	Pyrenæisk Storkenæb
Gul Snerre	Korsknap	Påskelilje
Gærde-Kartebolle	Kost-Fuglemælk	Rabarber
Gærde-Snerle	Krat-Viol	Rank Vejsenep
Gærde-Valmue	Krat-Ærenpris	Rejnfan
Gærde-Vikke		Ru Svinemælk

Rundbælg  
Russisk Skilla  
Rød Arve  
Rød Hestehov  
Rød Kløver  
Rød Stenurt  
Rød Svingel  
Rød Tandbæger  
Rød Tvetand  
Rørgræs  
Sct. Hansurt  
Sildig Gyldenris  
Skive-Kamille  
Skovmærke  
Skov-Burre  
Skov-Byg  
Skov-Fladbælg  
Skov-Forglemmigej  
Skov-Hullæbe  
Skov-Jordbær  
Skov-Løg  
Skvalderkål  
Skærm-Vortemælk  
Slangehoved  
Smalbladet Klokke (både  
blå og hvid)  
Småblomstret Balsamin  
Snerle-Pileurt  
Solsikke  
Sort Natskygge  
Spyd-Mælde  
Stinkende Storkenæb  
Studenternellike  
Stor Fladstjerne  
Stor Knopurt  
Stor Knopurt med hvide  
blomster  
Stor Nælde  
Storkronet Ærenpris  
Stribet Kløver  
Svaleurt  
Svine-Mælde  
Sværtevæld  
Sød Astragal  
Sødsøkær  
Sæbeurt  
Tagrør  
Top-Star

Tornet Tidsel  
Trekløft-Stenbræk  
Tulipan sp.  
Tveskægget Ærenpris  
Tykbladet Ærenpris  
Tyndskulpet Brøndkarse  
Vand-Mynte  
Vand-Pileurt  
Vand-Skræppe  
Vand-Ærenpris  
Vandstjerne sp.  
Vejbred-Skeblad  
Vej-Pileurt  
Vild Gulerod  
Vild Kørvel  
Vintergæk  
Vorterod  
Vår-Gæslingeblomst

## Træer/buske

Ahorn  
Alm. Berberis  
Alm. Hvidtjørn  
Alm. Hyld  
Alm. Røn  
Alm. Vedbend  
Aksel-Røn  
Ask  
Balsam-Poppel  
Benved  
Bjerg-Fyr  
Bleg Spiræa  
Blod-Ribs  
Brombær sp.  
Bærmispel sp.  
Bøg  
Bukketorn  
Bånd-Pil  
*Cotoneaster dielsianus*  
Dun-Birk  
Dunet gedebled  
Engriflet Hvidtjørn  
Europæisk Lærk  
Fjeld-Ribs  
Forsythia  
Fugle-Kirsebær  
Glansbladet Hæg  
Grå-Pil

Guldregn  
Hanespore-Tjørn  
Hassel  
Havtorn  
Hestekastanie  
Hindbær  
Humle  
Hunde-Rose  
Hvid-Gran  
Hvid-Pil  
Ildtorn  
Irsk Vedbend (*Hedera helix*  
*ssp. Hibernica*)  
Japansk Lærk  
Kirsebær  
Kobber-Rose  
Korbær  
Krybende Benved  
(*Euonymus fotonii* ssp.  
*radicans*)  
Kræge  
Lancet-Pil  
Laurbærkirsebær  
Liguster  
Lodden Pil  
Mahonia  
Mangeblomstret Rose  
Mirabel  
Nobilis-Gran  
Navr  
Omorika-Gran  
*Philadelphus* (uægte  
jasmin)  
Pilebladet Spiræa  
Purpur-Pil  
Pyramide-Poppel  
Pære sp.  
Ribs  
Rynkeblad (*Viburnum*  
*rytidophyllum*)  
Rynket Rose  
Rød Kornel  
Rød-El  
Rød-Gran  
Selje-Røn  
Sitka-Gran  
Skovranke  
Slåen

Skov-Elm  
Skov-Fyr  
Skov-Æble  
Skør-Pil  
Småbladet Lind  
Snebær  
Spids-Løn  
Stikkelsbær  
Stjernetop (*Deutzia*)  
Stilk-Eg  
Surkirsebær  
Syren  
Sølv-Poppel  
Taks  
Tatarisk Gedeblad  
Tørst  
Valnød  
Vedbend  
Vorte-Birk  
Vrietorn  
Øret Pil

## **Svampe**

Alm. Morkel  
Alm. Stinksvamp  
Gul Fløjlsfod  
Hætte-Morkel  
Højstokket Støvbold  
Judasøre  
Knippe-svovlhat  
Krystal-Støvbold  
Kæmpestøvbold  
Parykblækhat  
Rødgrå Gråblad  
Skællet Stilksporesvamp  
Spiselig Morkel

## **Dyr**

### **Sommerfugle**

Admiral  
Alm. Blåfugl  
Aurora  
Bredpande sp.  
Citron-måler  
Citronsommerfugl  
Det hvide C

Grønåret Kålsommerfugl  
Lille Kålsommerfugl  
Nældens Takvinge  
Nældesommerfugl  
Skovrandøje  
Stor Kålsommerfugl  
Tidselfugl

Græshopper  
Guldsmede  
Pragt-vandnymfe  
Vandnymfer (røde, blå,  
sorte)  
Vinbjergsnegl (mange)

Frø  
Markfirben

## **Fugle**

Agerhøne  
Allike  
Blishøne  
Blåmejse  
Bogfinke  
Fasan  
Fiskehejre  
Gransanger  
Gulbug  
Grønirisk  
Gråand  
Grågå  
Gråkrage  
Gråspurv  
Gul Vipstjert  
Gulbug  
Gulspurv  
Gærdesanger  
Gærdesmutte  
Gøg  
Havesanger  
Havørn  
Huskskade  
Hvid Stork  
Hvid Vipstjert  
Knopsvane  
Kærsanger  
Landsvale  
Løvsanger

Munk  
Musvit  
Musvåge  
Nattergal  
Natugle  
Ravn  
Rød Glente  
Rødstjert  
Rørhøg  
Rørhøne  
Rørsanger  
Råge  
Sangdrossel  
Sanglærke  
Sjagger  
Skarv  
Skovdue  
Skovskade  
Skovspurv  
Solsort  
Spurvehøg  
Stilts  
Stor Flagspætte  
Strandskade  
Stær  
Svaleklire  
Tornirisk  
Tornsanger  
Tårnfalk  
Vibe

## **Pattedyr**

Egern  
Flagermus sp.  
Hare  
Kronhjort (snespor efter  
krondyr)  
Muldvarp (død)  
Pindsvin  
Ræv  
Rådyr  
Spidsmus