

Månedens blomst

August: Tæt blomstret Hullæbe *Epipactis purpurata*

Tekst og foto: Hans Guldager Christiansen



I de vidtstrakte skove SSV for Jyderup står der en meget sjælden vild dansk orkidé Tæt blomstret Hullæbe. På Sjælland findes den kun her syd for Jyderup, mens den i Østjylland findes på 50 steder. Tæt blomstret Hullæbe ligner den langt mere almindelige Skov-Hullæbe en del, men Tæt blomstret Hullæbe har en tykkere stængel og små grågrønne blade, som er mere eller mindre violet anløbne på undersiden. Den blomstrer i august.

Tæt blomstret Hullæbe vokser næsten kun i gammel bøgeskov på plastisk ler. Den står, hvor leret kommer frem i jordoverfladen, som f.eks på stejle skrænter, ved åbrinker eller langs skovveje med opgravede grøfter.

Både Skov-Hullæbe og Tæt blomstret Hullæbe bestøves af hvepse. De drikker den gærede nektar, som findes i inderlæben. Hvepse får derved hæftet klæbelegemer med pollen på sig, og de efterhånden berusede hvepse tumler fra den ene blomst til den anden og bestøver derved blomsterne. Måske er det hvepsene selv, der bringer gærcellerne rundt til Hullæbeblomsterne, så nektaren efterhånden gærer. Det er morsomt at se hvepse usikkert sejle rundt mellem Hullæbeblomster og øvrige omgivelser.

Tæt blomstret Hullæbe er meget sjælden udenfor det østjyske område på grund af dens specielle krav til voksested. Desuden efterstræbes den af rådyr, som æder de blomstrende stængler, vel nok pga. blomsternes søde smag. Ofte ser man afbidte stængler i skovbunden på voksestederne blandt enkelte oversete blomstrende eksemplarer.

Figurtekst: Tæt blomstret Hullæbe i skovbunden mellem Åmose Å og Hallebyore.