

# Månedens blomst - Trævlekrone

**Juni: Trævlekrone *Lychnis flos-cuculi***

**Tekst og foto: Hans Guldager Christiansen**



Trævlekrone er let at kende på de lyst røde blomster på op til 2 cm i diameter. Hver af kronbladene er opdelt i 4 flige, og blomsten har et trævlet udseende. Den vokser på fugtige enge med kalkpræg, og Trævlekrone blomstrer i juni og juli måned.

Trævlekrone indikerer en god kvalitet på den eng eller mose, hvor den vokser. Den er karakteristisk for det plantesamfund, som hedder rigkær. Den kræver lysåbne og ikke for næringsrige forhold. Bliver engen gødet eller omlagt, bliver den for næringsrig for Trævlekrone, som erstattes af høje urter f.eks. Alm. Mjødurt Lav Ranunkel og Stor Nælde. En anden fare for rigkær og for Trævlekrone er, at rigkæret gror til med træer og buske, fordi engen ikke græsses, og så skygges bl.a. Trævlekrone væk.

Trævlekrone er stadig temmelig almindelig, men i aftagen. Enge og moser er gennem mange årtier blevet afvandet, opdyrket, gødet, eller de er groet til. Siden 1992 har naturlige enge og moser på mere end 2.500 m<sup>2</sup> været beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Det underlige artsnavn *flos-cuculi* betyder ”gøgens blomst”. Det er et gammelt plantenavn, som oprindeligt blev brugt til Engkarse. Da Linné gav planterne navne, gav han imidlertid det navn til Trævlekrone. Måske fordi der ofte er ”gøgespyt” på Trævlekrones stængler. Gøgespyt stammer fra skumcikader, hvis larver beskytter sig med en klat skum, som de selv laver af luft og plantesaft (M. Skytte Christiansen: Danmarks vilde Planter. - Politikens Forlag, 1970).

Trævlekrone på en ugræsset eng ved Madesøvej, Lille Åmose.