

# **Floraen på et stykke af Tissøs nordvestlige bred syd for Lille Fuglede**



Bredden af Tissø syd for Li. Fuglede. I mellem-  
grunden ses en stor bevoksning af Kalmus.


**Carsten Clausen og Hans Guldager Christiansen  
2013**

## Indledning

I 2012 fik Carsten Clausen lov til at besøge et stykke af Tissøs nordøstlige bred syd for Lille Fuglede. Arealet ejes af Lars Hansen, Lille Fuglede.

Carsten har besøgt arealet ca. 10 gange i alt og Hans var med 3 af gangene. Floralisten her er et resultat af besøgene.

## Arealet



Figur 1. Det undersøgte areal.

Arealet fremgår af figuren herover. Det strækker sig fra lige syd for Lille Fuglede og små 700 m mod sydvest til skellet syd for pumpestationen (Trsfst). Arealet går fra dyrket mark og til Tissøs bred. Pumpestationen pumper vand fra Tissø til Kalundborgs industri-symbiose.

Arealinfo på Danmarks Miljøportal viser, at naturtyperne på arealet hovedsagelig er eng og mose, men der er også strækninger med strandeng nærmest Tissø. Helt ud til Tissø er søbredden nogle steder udformet som en ret åben sandet strandbred (figur 2). På den tørre skrænt op mod dyrket mark findes der små strækninger med overdrev. Moseområderne er præget af rørskov. Et lille vandløb, nok et dræneløb, er med til at skabe stor variation (figur 3).

Normalt afgræsses hele arealet af kreaturer, hvilket dog ikke skete i 2012. Vi håber, at afgræsningen vil blive genoptaget, da planterne er afhængige af plejen.



Figur 2. Den ret åbne strandbred med Eng-Kabbeleje og masser af Hestehale i baggrunden.

## Floraen

Floraen fremgår af floralisten bagerst i notatet. Rørskoven og engene er bemærkelsesværdige ved at være voksested for Maj-Gøgeurt og Kødfarvet Gøgeurt i pæn mængde. Vi skønner, at der er i størrelsesordenen 1000 stk. gøgeurter, og at de to arter er nogenlunde lige hyppige. Af andre gode arter fra våde enge og moser af høj kvalitet kan nævnes Fåblomstret Kogleaks, Hjertegræs, Kamgræs, Kær-Trehage, Tvebo Baldrian og Trævlekrone. Der er hele 8 starrer på arealet: Alm -, Blågrøn -, Hirse-, Håret -, Knippe-, Kær-, Næb- og Toradet Star.

I alt 171 arter er mange og viser, at artsdiversiteten på arealet er stor.

De store bevoksninger af den gamle kulturplante Kalmus (se forsidebillede) er meget iøjnefaldende, og de må have stået her meget længe. I det hele taget er der mange gamle kulturplanter på arealet især nær Lille Fuglede. De anvendtes i middelalderen og senere som lægeplanter, køkkenurter, duft-, pryd- og krydderurter mv. De gamle kulturplanter er foruden Kalmus: Alm. Katost, Butbladet Skræppe, Filtet Burre, Kommen, Krans-Mynte, Læge-Oksetunge, Pastinak, Rød Tandbæger og Uldbladet Kongelys.

Der er også tegn på udsmid fra dyrket jord og bebyggelse med bl.a. Påskelilje og Tulipan. Vi har ikke medtaget de få træer, der er på arealet.



**Tak** til Lars Hansen fordi vi fik lejlighed til at besøge denne lille naturperle.



Figur 3. Et lille vandløb løber ud i Tissø syd for pumpestationen. Længst ude mod Tissø står en stor bevoksning af Hestehale.



Figur 4. Maj-Gøgeurt med Lille Fuglede kirke i baggrunden.

## Floralisten

	Eng-Nellikerod	Horse-Tidsel
Aften-Pragtstjerne	Blød Hejre	Gold Hejre
Ager-Padderok	Blød Storkenæb	Grå Bynke
Ager-Snerle	Bredbladet Mærke	Gul Fladbælg
Ager-Stedmoderblomst	Brudelys	Gul Frøstjerne
Ager-Tidsel	Burre-Snerre	Gul Iris
Ager-Vejbred	Butbladet Skræppe	Gul Snerre
Alm Fredløs	Dunet Vejbred	Hejrenæb
Alm. Ager-Svinemælk	Cikorie	Håret Høgeurt
Alm. Brandbæger	Dunet Dueurt	Håret Star
Alm. Gåsemad	Dynd-Padderok	Hestehale
Alm. Hanekro	Enårig Rapgræs	Hirse-Star
Alm. Hønsetarm	Eng-Kabbeleje	Hjortetrøst
Alm. Hundegræs	Eng-Forglemmigej	Hjertegræs
Alm. Kællingetand	Eng-Rapgræs	Humle-Sneglebælg
Alm. Katost	Eng-Rødtop	Hvid Okseøje
Alm. Knopurt	Eng-Rottehale	Hvidkløver
Alm. Mjødurt	Engkarse	Hyldebladet Baldrian
Alm. Pimpinelle	Enskallet Sumpstrå	Kær-Fladstjerne
Alm. Rajgræs	Fåblomstret Kogleaks	Kær-Galtetand
Alm. Røllike	Feber-Nellikerod	Kær-Guldkarse
Alm. Star	Feber-Nellikerod	Kær-Padderok
Alm. Sumpstrå	Fersken-Pileurt	Kær-Snerre
Alm. Syre	Filtet Burre	Kær-Star
Angelik	Fin Kløver	Kær-Svovlrod
Bakke-Forglemmigej	Finbladet Vejsennep	Kær-Tidsel
Bellis	Fliget Brøndsel	Kær-Trehage
Bidende Ranunkel	Fløjlsgræs	Kål-Tidsel
Bittersød Natskygge	Følfod	Kalmus
Blågrå Siv	Gærde-Snerle	Kamgræs
Blågrøn Kogleaks	Gåse-Potentil	Kanadisk Bakkestjerne

Blågrøn Star	Glat Vejbred	Kantet Perikon
Kattehale	Mose-Bunke	Sumpkarse
Kirtel-Kortstråle	Næb-Star	Sværtevæld
Knæbøjet Rævehale	Nyse-Røllike	Tagrør
Knippe-Star	Påskelilje	Tandfri Vårsalat
Knop-Siv	Pastinak	Tigger-Ranunkel
Kødfarvet Gøgeurt	Pengebladet Fredløs	Top-Star
Kommen	Pyrenæisk Storkenæb	Toradet Star
Kornet Stenbræk	Rank Vejsennep	Trævlekrone
Kors-Andemad	Rød Gåsefod	Tudse-Siv
Korsknap	Rød Svingel	Tulipan
Krans-Mynte	Rød Tandbæger	Tvebo Baldrian
Kruset Skræppe	Rød Tvetand	Tykbladet Ærenpris
Krybende Potentil	Roset-Springklap	Tyndskulpet Brøndkarse
Kugle-Museurt	Sideskærm	Udspærret Vinterkarse
Læge-Oksetunge	Smalbladet Kællingetand	Uldbladet Kongelys
Lancet-Vejbred	Smalbladet Kæruld	Vand-Ærenpris
Lav Ranunkel	Sølv-Potentil	Vand-Mynte
Liden Andemad	Spyd-Mælde	Vand-Pileurt (?)
Liden Klokke	Stor Andemad	Vand-Skræppe
Lugtløs Kamille	Stor Knopurt	Vandkarse
Mælkebøtte sp.	Stor Skjaller	Vår-Gæslingeblomst
Maj-Gøgeurt	Strand-Skræppe	Vedbend-Ærenpris
Manna-Sødgræs	Sump-Evighedsblomst	Vejbred-Skeblad
Mark-Ærenpris	Sump-Kællingetand (?)	Vild Kørvel
Mark-Frytle	Sump-Padderok	Vorterod
Mark-Krageklo	Sump-Snerre	